



Timmers



Kader- en wand systemen

DUBBELE SCHEIDINGSWANDEN



TRANSPARENT EN TOCH DISCREET

Het SW-systeem voor dubbele scheidingswanden combineert een minimalistisch transparant karakter met optimale akoestische prestaties, waarbij een geluidsdemping tot ruim 47dB mogelijk is. De 'Sound Wall' is daarom uitermate geschikt voor directiekantoren en vergader-ruimten.

SNELLE MONTAGE

Het SW-kader wordt volledig op maat gemaakt:

- Boringen en infrezingen zijn voorzien
- Steeds CNC-kwaliteit
- Steeds dezelfde 'spanning' tegen de aanslagrubbers
- Kliklatten beschikbaar

HOEKEN OF VERSTEEKEN

Kunnen zelfs op voorhand gemonteerd worden

GEEN SILICONEN NODIG

- Verschillende hoogwaardige rubbers
- G2G-profiel of Tesa ACX+ 7055 transparante dubbelzijdige tape tussen elk glasblad
- Herbruikbaar

REGELMOGELIJKHEDEN

- Speling links/rechts van 10mm
- Bovenaan een schaduwvoeg met hoogteregeling van 15 mm
- Deurkaders kunnen hierdoor op planmaten besteld worden

COMPLEET SYSTEEM MET (BIJNA) ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN

Compatibel met zeer veel deuren:

- Glazen deuren (gehard en gelaagd gehard)
- Houten deuren
- Steel look deuren
- Kaderdeuren



Te combineren met uniek beslag:

- Scharnieren die 180° open kunnen
- Valdorpels

Optie tot integratie van:

- Elektrische ontsluiters en kantelsloten
- Rolsnappers
- Lichtschakelaars

STRAK EN MODERN DESIGN


Leverbaar in RAL-kleur naar keuze.

Kleuren op voorraad


- Aluminium geanodiseerd
- Geanodiseerd RVS-look
- Zwart RAL 9005 structuurlak

EXTRA FUNCTIONALITEITEN

- Akoestische meerwaarde
- Optimale luchtdichtheid
- Perfect combineerbaar met vaste wanden







ENKELE SCHEIDINGSWANDEN



SNELLE MONTAGE

Het DF-kader voor enkele scheidingswanden wordt volledig **op maat** gemaakt:

- Boringen en infrezingen zijn voorzien
- Steeds CNC-kwaliteit
- Steeds dezelfde 'spanning' tegen de aanslagrubbers
- **Kliklatten** beschikbaar

HOEKEN OF VERSTEKKEN

Kunnen zelfs op **voorhand gemonteerd** worden

GEEN SILICONEN NODIG

- Verschillende hoogwaardige rubbers met kleurmarkering per glasdikte
- G2G-profiel tussen elk glasblad
- Herbruikbaar

REGELMOGELIJKHEDEN

De DF-kader loopt naadloos over op de U-profielen.

- Speling links/rechts van 10mm
- Bovenaan een schaduwvoeg met hoogteregeling van 24mm
- Deurkaders kunnen hierdoor op planmaten besteld worden


COMPLEET SYSTEEM MET BIJNA ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN

Compatibel met:

- Glazen deuren (gehard en gelaagd gehard)
- Houten deuren
- Steel look deuren
- Kaderdeuren

Te combineren met uniek beslag:

- Scharnieren die 180° open kunnen
- Valdorpels



Optie tot integratie van:

- Elektrische ontsluiters en kantelsloten
- Rolsnappers
- Lichtschakelaars

STRAK EN MODERN DESIGN


Leverbaar in RAL-kleur naar keuze.

Kleuren op voorraad

- Aluminium geanodiseerd
- Geanodiseerd RVS-look
- Zwart RAL 9005 structuurlak
- Wit RAL 9010 en 9016 structuurlak

EXTRA FUNCTIONALITEITEN

- Akoestische meerwaarde
- Optimale luchtdichtheid





Timmers B.V.

Krombraak 8-10
4906CR Oosterhout
+31-(0)162-461175
info@timmers-bv.nl
www.timmers-bv.nl

Door het drukken veroorzaakte kleurafwijkingen zijn mogelijk. Timmers B.V. is niet aansprakelijk voor drukfouten en vergissingen in de technische tekeningen, artikelnummers of vermelde prijzen. Voor talrijke artikelen zijn industriële eigendomsrechten, zoals octrooien, gebruiksmodellen of modellen - ook door derden - geregistreerd of aangevraagd. © Copyright by Timmers B.V. - Deze folder is in alle delen (teksten, tekeningen, enzovoort.) auteursrechtelijk beschermd.