



**ALUMINIUM PROFIELEN**

---

**POLYCARBONAAT PLATEN**

---

**PRIJSLIJST 2022.01**

Exclusief BTW

Materialen voor uw montage



# PROFIELEN EN PLATEN

innovatief en hoge kwaliteit

---

Pext heeft een zeer uitgebreid assortiment aluminium profielen voor de montage van diverse soorten beglazing, zoals: polycarbonaat platen, acrylaat, veiligheidsglas en zelfs zonnepanelen.

Met de verschillende klemprofielen, rubbers en bevestigingsmaterialen kan elk daksysteem op maat worden gemaakt.

Uniek bij Pext is dat alles precies op maat wordt geleverd.

Bij de aluminium profielen en rubbers gaat prijsberekening per millimeter. Handelslengtes, maximale afmetingen en uitzonderingen staan per product vermeld. Er worden dus alleen de kosten van de netto lengte berekend! Uiteraard leveren wij ook volle lengtes.





# CIRCULAIR ALUMINIUM

## Beter voor het klimaat

---

Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Daarom hebben wij gekozen voor circulair aluminium. Maar wat houdt dit nou precies in?


Pext maakt gebruik van circulair aluminium wat dezelfde of zelfs betere eigenschappen heeft dan klassiek aluminium. Toch door het gebruik van circulair aluminium wordt er tot wel 95% minder energie verbruikt, ten opzichte van klassiek aluminium.

Het aluminium is samengesteld uit een zo hoog mogelijke concentratie aan gerecycleerd aluminium met gebruikmaking van zoveel mogelijke groene energie. Hierdoor is er minder uitputting van natuurlijke grondstoffen en fossiele brandstoffen, minder CO<sub>2</sub>-uitstoot door minder transport en minder CO<sub>2</sub>-uitstoot door gebruik van hernieuwbare energie.

Het gerecycleerd materiaal wordt gecombineert met nieuw aluminium, om de huidige legeringsspecificaties te garanderen. Maar omdat er tussen de 80% en 97% van het gerecyclede aluminium kan worden gebruikt is het vele malen duurzamer en beter voor het klimaat.

Maar is circulair aluminium nou kwalitatief minder sterk dan klassiek aluminium? Het antwoord is nee dat is het niet. Het materiaal beschikt over positieve eigenschappen zoals een goede sterkte- /gewichtverhouding, gemakkelijke vervormbaarheid, geleidbaarheid en natuurlijk recycleerbaarheid.

Ons aluminium bestaat uit EN-AW 6060 legering en heeft een hoge corrosiebestendigheid. Circulair aluminium is dus beter voor het klimaat en is prijstechnische even duur als klassiek aluminium.



# LEXAN™ POLYCARBONAAT

## Een stevig dak met veel licht


---

Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic. Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de beste kwaliteit, voor gebruik van het dak.

Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- en geluidsisolerend, koud te buigen UV-bestendig en leverbaar in zeer stijve constructieve uitvoeringen.

Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een zéér hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in de Pext veranda's ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Zo blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De polycarbonaat platen zijn verkrijgbaar in de kleuren helder en opaal.







# PROFIELSETS

Compleet profielsysteem

---



## PROFIELSETS 58 MM MET OPLEGRUBBER

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1230012	Koppelprofiel: oplegrubber + afdekprofiel	58	var.	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	12,36
	1230112	Zijprofiel 10: oplegrubber + zijsluitprofiel voor 10 mm	58	23	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	14,21
	1230212	Zijprofiel 16: oplegrubber + zijsluitprofiel voor 16 mm	58	29	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	15,25

## PROFIELSETS 58 MM MET OPLEGRUBBER EN KLIKLIJST

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1230300	Oplegrubber + afdekprofiel + kliklijst midden	60	var.	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	21,16
	1230400	Oplegrubber + zijsluitprofiel 10 + kliklijst zijkant	61	70	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	30,00
	1230500	Oplegrubber + zijsluitprofiel 16 + kliklijst zijkant	61	70	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	31,03

## PROFIELSETS 58 MM MET ONDERPROFIEL

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1230612	Onderprofiel 7,5 mm + afdekprofiel	58	var.	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	18,84
	1230712	Onderprofiel 7,5 mm + zijsluitprofiel voor 10 mm	58	30	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	20,70
	1230812	Onderprofiel 7,5 mm + zijsluitprofiel voor 16 mm	58	36	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	21,74
	1239000	Onderprofiel 7,5 mm + afdekprofiel dwarsverbinding	58	var.	7050	Zwart	m <sup>1</sup>	22,19

## PROFIELSETS 58 MM MET ONDERPROFIEL EN KLIKLIJST

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1230900	Onderprofiel 7,5 mm + afdekprofiel + kliklijst midden	60	var.	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	27,89
	1231000	Onderprofiel 7,5 mm + zijsluitprofiel 10 + kliklijst zijkant	61	70	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	36,49
	1231100	Onderprofiel 7,5 mm + zijsluitprofiel 16 + kliklijst zijkant	61	70	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	37,52
	1231500	Onderprofiel 7,5 mm 10mm begl. rubber + afdekprofiel 6mm begl. rubber + kliklijst midden	60	var.	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	31,53
	1231600	Onderprofiel 7,5 mm 10/5,5 begl. rubber + zijsluitprofiel 16 mm 6mm begl. rubber + kliklijst zijkant	61	70	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	42,07

## PROFIELSETS 78 MM MET OPLEGRUBBER

Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1270012	Koppelprofiel 78mm: oplegrubber + afdekprofiel	78	var.	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	16,40
1270112	Zijprofiel 10 78mm: oplegrubber + zijsluitprofiel voor 10 mm	78	23	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	18,26
1270212	Zijprofiel 16 78mm: oplegrubber + zijsluitprofiel voor 16 mm	78	29	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	19,30

## PROFIELSETS 78 MM MET OPLEGRUBBER EN KLIKLIJST


Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1270300	Oplegrubber + afdekprofiel + kliklijst midden 78mm	80	var.	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	27,93
1270400	Oplegrubber + zijsluitprofiel 10 + kliklijst zijkant 78mm	81	70	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	37,11
1270500	Oplegrubber + zijsluitprofiel 16 + kliklijst zijkant 78mm	81	70	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	38,18

## PROFIELSETS MET 78 MM MET ONDERPROFIEL

Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1270612	Onderprofiel 7,5 mm + afdekprofiel 78mm	78	var.	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	23,14
1270712	Onderprofiel 7,5 mm + zijsluitprofiel voor 10 mm 78mm	78	30	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	25,00
1270812	Onderprofiel 7,5 mm + zijsluitprofiel voor 16 mm 78mm	78	36	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	26,03
1238012	(78)Onderprofiel 7,5 mm 10mm begl.rubber + afdekprofiel 6mm begl.rubber	78	var.	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	28,68
1238112	(78)Onderprofiel 7,5 mm 10/5,5 begl.rubber + zijsluitprofiel 16 mm 6mm begl.rubber	78	30	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	29,92

## PROFIELSETS MET 78 MM ONDERPROFIEL EN KLIKLIJST

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1238200	(78)Onderprofiel 7,5 mm 10mm begl.rubber + afdekprofiel 6mm begl.rubber + kliklijst midden	80	var.	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	39,67
	1238300	(78)Onderprofiel 7,5 mm 10/5,5 begl.rubber + zijsluitprofiel 16 mm 6mm begl.rubber + kliklijst zijkant	82	70	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	49,42
	1270900	Onderprofiel 7,5 mm + afdekprofiel + kliklijst midden 78mm	80	var.	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	34,92
	1271000	Onderprofiel 7,5 mm + zijsluitprofiel 10 + kliklijst zijkant 78mm	81	70	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	43,88
	1271100	Onderprofiel 7,5 mm + zijsluitprofiel 16 + kliklijst zijkant 78mm	81	70	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	44,92



# LOSSE PROFIELEN





Innovatieve aluminium profielen

---

## AFDEKPROFIEL 58 MM

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1220812	Afdekprofiel, alu, schroefbaar (zonder begl.rubbers)	56	8	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	6,94
	1220912	Afdekprofiel, alu, schroefbaar met beglazingsrubbers 2,5 mm	56	10	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	9,05
	1221012	Zijsluitprofiel 10, alu, schroefbaar met vullat/rubber, voor 10 mm	56	18	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	10,95
	1221112	Zijsluitprofiel 16, alu, schroefbaar met vullat/rubber, voor 16 mm	56	24	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	12,02
	1221246	Afdekprofiel dwarsverbinding, schroefbaar met beglazingsrubbers	58	2	7050	Zwart	m <sup>1</sup>	11,24

## AFDEKPROFIEL 78 MM

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1221312	Afdekprofiel 76 mm, alu, schroefbaar zonder beglazingsrubbers	76	11	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	9,83
	1221412	Afdekprofiel 76 mm, alu, schroefbaar met beglazingsrubbers 2,5 mm	76	11	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	11,94
	1221413	Afdekprofiel 76 mm, alu, schroefbaar met beglazingsrubbers 6 mm	76	11	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	13,22
	1223712	Afdekprofiel 78 mm 10 graden	76	11	6000	Bruut	m <sup>1</sup>	10,62










## ONDERPROFIEL 58 MM

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1223112	Onderprofiel 58 mm zonder beglazingsrubbers	58	10	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	7,893
	1221512	Onderprofiel 58 mm met beglazingsrubbers 2,5 mm	58	10	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	10,124
	1221646	Onderprofiel 58 mm met beglazingsrubbers 2,5 mm	58	10	7050	Zwart	m <sup>1</sup>	12,603
	1221712	Onderprofiel 58x22 mm met beglazingsrubbers 2,5 mm	58	22	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	18,140

## ONDERPROFIEL 78 MM

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1223612	Onderprofiel 78 mm zonder beglazingsrubbers	78	10	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	9,55
	1223312	Onderprofiel 78 mm met beglazingsrubbers 2,5 mm	78	10	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	12,23
	1223346	Onderprofiel 78 mm met beglazingsrubbers 2,5 mm 9005	78	10	7050	Zwart	m <sup>1</sup>	14,96
	1222012	Onderprofiel 78 mm met beglazingsrubbers 10 mm	78	10	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	16,49



## KLIKLIJSTEN

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1222512	Kliklijst sierprofiel midden 60 mm	60	20	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	6,36
	1222500	Kliklijst sierprofiel midden 60 mm	60	20	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	8,68
	1222612	Kliklijst sierprofiel zijkant 61 mm, verlengd met lip	61	70	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	13,35
	1222600	Kliklijst sierprofiel zijkant 61 mm, verlengd met lip	61	70	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	16,36
	1222700	Kliklijst sierprofiel midden 80 mm	80	20	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	11,36
	1222800	Kliklijst sierprofiel zijkant 82 mm, verlengd met lip	82	70	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	20,17
	1223400	Kliklijst zijkant 122x70	70	122	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	26,94
	1223500	Kliklijst Nokprofiel	70	122	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	24,79
	1223600	Kliklijst Nokprofiel Zadeldak	70	122	7050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	16,12

## AFSLUITPROFIELEN

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1220012	U-profiel, afsluitprofiel 10 mm, met druprand	18	12	6300	Bruut	m <sup>1</sup>	4,01
	1220112	U-profiel, afsluitprofiel 16 mm, met druprand	20	19	6050	Bruut	m <sup>1</sup>	4,09
	1220200	U-profiel RAL, afsluitprofiel 16 mm, met druprand	20	19	6050	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	5,62
	1220312	U-profiel, afsluitprofiel 32 mm, met druprand	19	35	6300	bruut	m <sup>1</sup>	7,81





## KOKERPROFIEL

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1220412	Koker 20x20 met 16 mm flens/U-profiel	20	39	7020	Bruut	m <sup>1</sup>	6,40
	1220512	H-profiel voor 16 mm plaat, koker 20x20 met dubbele flens	20	58	7020	Bruut	m <sup>1</sup>	8,68

## VULLAT

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1220612	Vullat 10 met koppelgroef afdekprofiel, voor 10 mm plaat	11	12	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	3,31
	1220712	Vullat 16 met koppelgroef afdekprofiel, voor 16 mm plaat	12	18	7050	Bruut	m <sup>1</sup>	4,30

## ALUMINIUM L-PROFIELEN

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1240412	L-profiel 40x30x2	40	30	6000	Bruut	m <sup>1</sup>	5,826
	1240500	L-profiel 40x30x2	40	30	6000	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	7,314
	1240612	L-profiel 80x80x3	80	80	6000	Bruut	m <sup>1</sup>	19,215
	1240600	L-profiel 80x80x3	80	80	6000	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	22,603

## MUURAANSLUITPROFIEL

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1222912	Muuraansluitprofiel met zwart afsluitrubber 56 mm	50	40	7150	bruut	m <sup>1</sup>	15,62
	1223000	Muuraansluitprofiel RAL met zwart afsluitrubber 66 mm	50	40	7150	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	18,72

## GOOTPROFIEL

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1510012	Aluminium bakgoot model recht	125	65	6150	Bruut	m <sup>1</sup>	28,802
	1510600	Aluminium siergoot model half rond, RAL	125	95	6150	Wit, Zwart en Antraciet	m <sup>1</sup>	36,405







# RUBBER

Waterdichte aansluiting

---





## OPLEGRUBBER

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1210046	Oplegrubber EPDM, 58 mm	58	3	80000	Zwart	m <sup>1</sup>	3,47
	1210146	Oplegrubber EPDM, 58 mm breed, 80 m per doos	58	3	80000	Zwart	80 m <sup>1</sup>	238,02
	1211846	Oplegrubber EPDM, 78 mm	78	3	60000	Zwart	m <sup>1</sup>	4,67
	1211946	Oplegrubber EPDM, 78 mm breed, 60 m per doos	78	3	60000	Zwart	60 m <sup>1</sup>	241,53



## BEGLAZINGSRUBBERS

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1210246	Beglazingsrubber 2,5 mm	12	3	200000	Zwart	m <sup>1</sup>	0,99
	1210346	Beglazingsrubber 2,5 mm, 200 m per doos	12	3	200000	Zwart	200 m <sup>1</sup>	183,35
	1210546	Beglazingsrubber 6 mm, t.b.v. dwarsverbinding in afdekprofiel	11	6	200000	Zwart	m <sup>1</sup>	1,69
	1210746	Beglazingsrubber 10 mm	14	10,5	200000	Zwart	m <sup>1</sup>	2,40
	1210846	Beglazingsrubber dwarsverbindingsprofiel	22	2	200000	Zwart	m <sup>1</sup>	1,49

## AFSLUITRUBBERS

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1210946	Afsluitrubber 56 mm	56	3,5	60000	Zwart	m <sup>1</sup>	3,926
	1211046	Afsluitrubber 66 mm	66	3,5	60000	Zwart	m <sup>1</sup>	4,256

## ISOLATOR

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1211146	Isolator laag, kunststof zwart	10	28.2	6300	Zwart	m <sup>1</sup>	4,09
	1211246	Isolator hoog, kunststof zwart	10	40.2	6300	Zwart	m <sup>1</sup>	5,70




# EINDSCHOTJES

Voor een luxe afwerking


---

## EINDSCHOTJES




Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1340012	Eindschotje afdekprofiel laag, plaatstopper met RVS schroef	56	35	0	Bruut	st.	2,19
1340112	Eindschotje afdekprofiel hoog, plaatstopper met RVS schroef	56	60	0	Bruut	st.	2,69
1340812	Eindschotje afdekprofiel 76 mm laag, plaatstopper	78	48	0	Bruut	st.	3,51
1340912	Eindschotje afdekprofiel 76 mm hoog, plaatstopper	78	60	0	Bruut	st.	4,79

## EINDSCHOTJES VOOR KLIKLIJSTEN



Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1340212	Eindschotje afdekprofiel kliklijst midden laag, plaatstopper	59,5	50	0	Bruut	st.	2,36
1340200	Eindschotje afdekprofiel kliklijst midden laag, plaatstopper RAL	59,5	50	0	Wit, Zwart en Antraciet	st.	5,74
1340312	Eindschotje afdekprofiel kliklijst midden hoog, plaatstopper	59,5	70	0	Bruut	st.	2,52
1340300	Eindschotje afdekprofiel kliklijst midden hoog, plaatstopper RAL	59,5	70	0	Wit, Zwart en Antraciet	st.	5,91
1341000	Eindschotje afdepr.76 mm kliklijst midden laag, plaatstopper RAL	79,2	59	0	Wit, Zwart en Antraciet	st.	7,27
1341100	Eindschotje afdepr. 76 mm kliklijst midden hoog, plaatstopper RAL	79,2	81	0	Wit, Zwart en Antraciet	st.	8,39

## EINDSCHOTJES VOOR KLIKLIJSTEN ZIJKANT



Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1340412	Eindschotje afdekprofiel kliklijst zijkant laag, plaatstopper	61,5	50	0	Bruut	st.	2,36
1340400	Eindschotje afdekprofiel kliklijst zijkant laag, plaatstopper RAL	61,5	50	0	Wit, Zwart en Antraciet	st.	5,74
1340512	Eindschotje afdekprofiel kliklijst zijkant hoog, plaatstopper	61,5	70	0	Bruut	st.	2,52
1340500	Eindschotje afdekprofiel kliklijst zijkant hoog, plaatstopper RAL	61,5	70	0	Wit, Zwart en Antraciet	st.	5,91
1341200	Eindschotje afdepr. 76 mm kliklijst zijkant laag, plaatstopper RAL	81,5	59	0	Wit, Zwart en Antraciet	st.	7,27
1341300	Eindschotje afdepr. 76 mm kliklijst zijkant hoog, plaatstopper RAL	81,5	81	0	Wit, Zwart en Antraciet	st.	8,39
1342100	Eindschotje Zijsluitprofiel 122mm	122	71	0	Wit, Zwart en Antraciet	st.	9,34

\* Eindschotjes worden geleverd inclusief montageschroef

## EINDSCHOTJES VOOR MUURAANSLUITPROFIEL




Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1340612	Eindschotje muuraansluitprofiel met RVS schroef	50	60	0	Bruut	st.	2,81
1340712	Eindschotje muuraansluitprofiel hoog met RVS schroef	50	90	0	Bruut	st.	3,43
1340700	Eindschotje muuraansluitprofiel hoog RAL met RVS schroef	50	90	0	Wit, Zwart en Antraciet	st.	6,36

## EINDSCHOTJE NOKSTUK



Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1342000	Eindschotje nokprofiel lessenaarsdak	105	68	0	Wit, Zwart en Antraciet	st.	9,34
1342200	Eindschotje Nokkliklijst zadeldak	110	85	0	Wit, Zwart en Antraciet	st.	9,34

## EINDSCHOTJE GOOT



Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1510312	Kopschot aluminium bakgoot	125	65	0	Bruut	st.	5,62
1510900	Kopschot aluminium siergoot RAL	125	65	0	Wit, Zwart en Antraciet	st.	12,69

\* Eindschotjes worden geleverd inclusief montageschroef



A blurred industrial factory setting. In the center, a worker wearing a blue uniform is operating a piece of machinery. The background shows various industrial equipment, shelving units, and a high ceiling with bright lights. The overall scene is out of focus, emphasizing the text overlay.

**Maatwerk**  
**is altijd mogelijk**






# POLYCARBONAAT PLATEN

Sterker dan glas

---



## LEXAN THERMOCLEAR 2UV 3TS 2700 GR/M<sup>2</sup>



Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1100200	Lexan Thermoclear Plus 2UV - 3TS	980	16	7000	Helder en Opaal	m2	36,45
1100400	Lexan Thermoclear Plus 2UV - 3TS	1050	16	7000	Helder en Opaal	m2	36,45
1100600	Lexan Thermoclear Plus 2UV - 3TS	1200	16	7000	Helder en Opaal	m2	45,74

Geluidsreductie: 21 dB K=2,27 W/m<sup>2</sup>K

### Toeslagen polycarbonaat

Zagen van de polycarbonaat platen inclusief schoonblazen, prijs per zaagsnede: € 5,80

Afplakken met Antidust tape, 2x gesloten, prijs per plaat: € 6,20

Afplakken met Antidust tape, 1x geperforeerd en 1x gesloten, prijs per plaat: € 6,61

Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic. Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de beste kwaliteit.

Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- en geluidsisolerend en leverbaar in zeer stijve constructieve uitvoeringen.

Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een zéér hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in een overkapping ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Hierdoor blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De polycarbonaat platen zijn leverbaar in helder of opaal.

De merknaam Lexan Thermoclear staat voor een uitgebreid programma meerwandige polycarbonaat platen.

*Unieke kenmerken:*

- ✓ Nagenoeg onbreekbaar
- ✓ Licht van gewicht
- ✓ Volledig UV-bestendig door coating in materiaal
- ✓ Koud te buigen
- ✓ Thermisch isolerend en energiebesparend
- ✓ 10 jaar garantie


## LEXAN THERMOCLEAR 2UV 2RS 1700 GR/M<sup>2</sup>



Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1100100	Lexan Thermoclear Plus 2UV - 2RS	1050	10	7000	Helder en Opaal	m2	27,893

Geluidsreductie: 19dB K=3,02 W/m<sup>2</sup>K

## LUXLIFE IR GOLD 1UV 2500 GR/M<sup>2</sup>



Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
1101103	Luxlife IR Gold 1UV - X	980	16	7000	Ref. Helder en Opaal	m2	58,43
1101203	Luxlife IR Gold 1UV - X	1050	16	7000	Ref. Helder en Opaal	m2	58,43

Geluidsreductie: 21 dB K=2,0 W/m<sup>2</sup>K

## LEXAN 2UV 5X 2600 GR/M<sup>2</sup>


Alleen verkrijgbaar op bestelling

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1100300	Lexan Thermoclear Plus 2UV - 5X	980	16	7000	Helder en Opaal	m2	35,08
	1100500	Lexan Thermoclear Plus 2UV - 5X	1050	16	7000	Helder en Opaal	m2	35,08
	1100700	Lexan Thermoclear Plus 2UV - 5X	1200	16	7000	Helder en Opaal	m2	44,05

Geluidsreductie: 21 dB K=1,88 W/m<sup>2</sup>K

## LEXAN THERMOCLEAR 2UV 2RS 1300 GR/M<sup>2</sup>


Alleen verkrijgbaar op bestelling

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1100000	Lexan Thermoclear Plus 2UV - 2RS	1050	6	7000	Helder	m2	21,529

Geluidsreductie: 21 dB K=3,56 W/m<sup>2</sup>K

## LEXAN 2UV 5X 3400 GR/M<sup>2</sup>


Alleen verkrijgbaar op bestelling

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1101400	Lexan Thermoclear Plus 2UV - 5X	1250	25	7000	Helder en Opaal	m2	57,60

Geluidsreductie: 21 dB K=1,51 W/m<sup>2</sup>K

## LEXAN 2UV 5X 3800 GR/M<sup>2</sup>





Alleen verkrijgbaar op bestelling

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1101500	Lexan Thermoclear Plus 2UV - 5X	1200	32	7000	Helder en Opaal	m2	64,38

Geluidsreductie: 25dB K=1,32 W/m<sup>2</sup>K

## LEXAN 2UV 5X 2600 GR/M<sup>2</sup>

Standaard voorradig / afname per volle plaat

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1102000	Lexan Thermoclear Plus 2UV - 5X - 2600 gr/m <sup>2</sup>	980	16	2500	Helder en Opaal	st.	94,55
	1102000	Lexan Thermoclear Plus 2UV - 5X - 2600 gr/m <sup>2</sup>	980	16	3000	Helder en Opaal	st.	113,45
	1102000	Lexan Thermoclear Plus 2UV - 5X - 2600 gr/m <sup>2</sup>	980	16	3500	Helder en Opaal	st.	132,35
	1102000	Lexan Thermoclear Plus 2UV - 5X - 2600 gr/m <sup>2</sup>	980	16	4000	Helder en Opaal	st.	151,25

Geluidsreductie: 21 dB K=1,88 W/m<sup>2</sup>K













# TOEBEHOREN


Perfecte montage

---


## ANTIDUST TAPE EN AFDICHTINGSBAND

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1310044	AntiDust tape, gesloten, G3638	38	0,2	33000	Grijs	m <sup>1</sup>	0,74
	1319144	AntiDust tape, gesloten, G3638 Rol	38	0,2	33000	Grijs	33 m <sup>1</sup>	19,42
	1310144	AntiDust tape, perforatie, AD3438	38	0,2	33000	Grijs	m <sup>1</sup>	1,40
	1319244	AntiDust tape, perforatie, AD3438 Rol	38	0,2	33000	Grijs	33 m <sup>1</sup>	40,25
	1310244	AntiDust tape, gesloten, G3650	50	0,2	33000	Grijs	m <sup>1</sup>	1,45
	1319344	AntiDust tape, gesloten, G3650 Rol	50	0,2	33000	Grijs	33 m <sup>1</sup>	41,20
	1310344	AntiDust tape, perforatie, AD3450	50	0,2	33000	Grijs	m <sup>1</sup>	3,18
	1319444	AntiDust tape, perforatie, AD3450 Rol	50	0,2	33000	Grijs	33 m <sup>1</sup>	95,87
	1310512	AluBand, bitumenband 100mm	100	1,4	10000	Grijs	m <sup>1</sup>	3,14
	1310746	Schuimband, éénzijdig zelfklevend, 10 mm band	10	10	100000	Zwart	m <sup>1</sup>	1,07

## KIT

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1310930	Siliconenkit, koker 310 ml, NF transparant	0	0	0	Transparant	st.	10,08

## AFDICHTINGSRINGEN

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1321050	Afdichtingsring, RVS ring met EPDM rubber, 14x4,9mm	14	4,9	0	RVS	st.	0,08
	1321150	Afdichtingsring, RVS ring met EPDM rubber, 14x6,3mm	14	6,3	0	RVS	st.	0,08

## Douglas Doken

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1400515	Douglas Doken - 24 stuks met speedboor	21	0	0	Douglas	set	40,33




# SCHROEVEN

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1320152	RVS hout Schroef 5x30 bolkop met Torx-aandrijving - VPE 20	7	30	0	RVS	st.	2,44
	1320155	RVS hout Schroef 5x30 bolkop met Torx-aandrijving - VPE 50	7	30	0	RVS	st.	5,79
	1320252	RVS hout Schroef 5x50 bolkop met Torx-aandrijving - VPE 20	7	50	0	RVS	st.	4,26
	1320255	RVS hout Schroef 5x50 bolkop met Torx-aandrijving - VPE 50	7	50	0	RVS	st.	9,92
	1320451	RVS hout Schroef 6x100 bolkop met Torx-aandrijving - VPE 10	8	100	0	RVS	st.	5,17
	1320351	RVS hout Schroef 5x70 Torxkop met afdichtingsring - VPE 10	14	70	0	RVS	st.	2,73
	1320352	RVS hout Schroef 5x70 Torxkop met afdichtingsring - VPE 20	14	70	0	RVS	st.	4,96
	1320355	RVS hout Schroef 5x70 Torxkop met afdichtingsring - VPE 50	14	70	0	RVS	st.	11,65
	1321750	Zelfborende plaatschroef, RVS, zeskant 5,5x50	8	50	0	RVS	st.	0,29
	1321852	Zelfborende plaatschroef, RVS, zeskant 6,3x25	8	25	0	RVS	st.	0,33
	1325050	Profiel Schroef M6x20, RVS, laag-bolkop	10	20	0	RVS	st.	0,17
	1325150	Profiel Schroef M6x25, RVS, laag-bolkop	10	25	0	RVS	st.	0,17
	1325250	Profiel Schroef M6x30, RVS, laag-bolkop	10	30	0	RVS	st.	0,21
	1325350	Profiel Schroef M6x35, RVS, laag-bolkop	10	35	0	RVS	st.	0,25
	1325450	Profiel Schroef M6x40, RVS, laag-bolkop	10	40	0	RVS	st.	0,29
	1325550	Profiel Schroef M6x45, RVS, laag-bolkop	10	45	0	RVS	st.	0,29
	1325650	Profiel Schroef M6x50, RVS, laag-bolkop	10	50	0	RVS	st.	0,29
	1325750	Profiel Schroef M6x55, RVS, laag-bolkop	10	55	0	RVS	st.	0,33
	1325850	Profiel Schroef M6x60, RVS, laag-bolkop	10	60	0	RVS	st.	0,33
	1322641	Set - RVS hout Schroef 5x50 bolkop met steenplug 8x40 - VPE 12	7	50	0	RVS	st.	4,83


## KUNSTSTOF EINDSTUKKEN

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1323944	Dop, kunststof eindstuk voor koker 20x20x1,5 mm	20	1,5	0	Grijs	st.	0,70
	1324044	Hoekstuk, 2-weg voor koker 20x20x1,5 mm, kunstst. kniestuk	20	1,5	0	Grijs	st.	0,99
	1324144	T-stuk, 3-weg plat voor koker 20x20x1,5 mm, kunststof T-stuk	40	1,5	0	Grijs	st.	1,40

## LED VERLICHTING

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1400214	Verlichtingset LED 6 st. inbouwspot (incl. 2x afstandsbediening, driver, connector en kabels)	3W	0	0	Brushed	set	206,736
	1400215	Verlichtingset LED 10 st. inbouwspot (incl. 2x afstandsbediening, driver, connector en kabels)	3W	0	0	Brushed	set	291,529
	1400216	Verlichtingset LED 6 st. opbouwspot (incl. 2x afstandsbediening, driver, connector en kabels)	3W	0	0	Brushed	set	206,736
	1400217	Verlichtingset LED 10 st. opbouwspot (incl. 2x afstandsbediening, driver, connector en kabels)	3W	0	0	Brushed	set	291,529

## BLADVANGER

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1540244	PVC gootuitloop, bladvanger, 76 mm	76	0	0	Grijs	st.	4,13

## FUNDERING

	Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Dikte	Max. lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1350544	Betonpoer met 4x M12 draadhuls incl. bout, 250x250x300 mm	250	250	0	Beton	st.	33,88
	1350612	Stelvoet hout voor staander, 220 mm hoog, voetplaat 120 mm	120	120	0	Bruut	st.	26,82
	1350812	Betonpoer met aluminium stelvoet	250	250	0	Bruut	st.	59,01
	1350912	Betonpoer verbreed Antraciet met verst.	140	140	0	Antraciet	st.	67,36

## GOOTSETS

Breedte	2100000	2130000	2140000	Maatwerk
in mm	Bakgoot	Siergoot RAL	Zinken goot	
3060	132,23	169,42	189,26	gratis
3270	138,84	176,86	194,21	gratis
4060	161,16	204,96	227,27	gratis
4340	168,60	214,88	233,88	gratis
5060	189,26	240,50	257,85	gratis
5410	199,17	252,89	273,55	gratis
6060	217,36	276,03	320,66	gratis
6480	228,93	290,91	338,02	gratis
7060	245,45	311,57	358,68	gratis
7550	259,50	329,75	377,69	gratis
8060	273,55	347,93	389,26	gratis

## AFVOERSETS

	Artikelnummer	Omschrijving	Dikte	Lengte	Kleur	Eenheid	Prijs
	1559044	Afvloerzet Nicoll kleur Grijs	80	3000	Grijs	st.	52,89
	1559100	Afvloerzet Nicoll kleur Wit, Antraciet, Zwart	80	3000	Wit Antraciet Zwart	st.	57,85
	1559255	Afvloerzet Zink	80	3000	Zink	st.	121,49

*Dit is Pext:*

- Duurzaam aluminium
- Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- Volledig voorbereid en op maat
- Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- Maatwerk mogelijk
- Uitstekende service



Pext b.v.  
Beurtvaart 17  
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

[contact@pext.nl](mailto:contact@pext.nl)  
[www.pext.nl](http://www.pext.nl)

Scan de QR-code  
voor meer informatie en prijzen